



RU.461.4.90.2019

**Gmina Miejska Kraków
Inwestor**

Dotyczy: warunków technicznych w zakresie odwodnienia dla budowy chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej (zachodnia strona k. garaży) do skrzyżowania z ul. Marchońta oraz wykonania przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Marchońta w nawiązaniu do istniejącego chodnika.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. Wzdłuż ul. Kwartowej zlokalizowany jest kanał opadowy Ø 500 mm.

Odwodnienie planowanego chodnika możliwe jest w oparciu o istniejący kanał w sposób powierzchniowy poprzez ukształtowanie spadków w kierunku istniejącej jezdni i studni wodościekowych. W związku z realizacją przejścia dla pieszych należy zapewnić odbiór wody przed przejściem od strony napływowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji należy sprawdzić stan techniczny istniejących studni wodościekowych i ich drożność. W przypadku gdy zaistnieje konieczność ich przebudowy lub budowy ww. elementów odwodnienia należy zastosować:

- studzienki wodościekowe, z osadnikiem w dnie głębokości 0.8 m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą,
- przykanaliki, o średnicy nie mniejszej niż 200 mm.

Sposób odwodnienia planowanej inwestycji winien być przedstawiony w projekcie branży drogowej składanym do uzgodnienia w ZIKiT.

Z up. DYREKTORA ZDMK
p.o. Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat (bez załączników)

1 x aa RU (dot. ID.453.3.2.2019) *przebrane 12.03.2019*

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

Specjalista
di Seli
Irena Lisak

20 LUT. 2019 Kraków, dnia 15 LUT. 2019

ID.453.3.2.2019

Wg
rozdzielnika

Dotyczy: planowanej realizacji zadania terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony .

W nawiązaniu do wniosku Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony w sprawie udzielenia informacji na temat możliwości budowy chodnika przy ul. Kwartowej, Dział Współpracy z Dzielnicami zwraca się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii lub warunków dla planowanej realizacji w zakresie:

- budowy chodnika na terenie zielonym przy ul. Kwartowej (zachodnia strona k. garaży) do skrzyżowania z ul. Marchołta
- wykonania przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem z ul. Marchołta w nawiązaniu do istniejącego chodnika.

W odpowiedzi prosimy o powołanie się na znak naszego pisma

Kierownik Działu
Współpracy z Dzielnicami
E. ...

W załączeniu:


1 x szkic graficzny wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego - zał. 1

Otrzymują:

1 x Dz IU
1 x Dz IW
1 x Dz IP
1 x Dz RO
1 x a/a

Białowa chłodnia przy ul. Kwartowej.

Obserwatorium Przechowywanie Kraków w liczbach W pigułce



wnieoszowana białowa chłodnia

*wnieoszowane przejsie
oła przeszych*