

## Zakres rzeczowy

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie miasta Krakowa.

L.p.	Opis elementów i rodzaj robót
1.	<b>Wymiana :</b>
	A - szyb na klejone bezpieczne
	B - pleksi
	C - pleksi bez materiału z uszczelnieniem
	D - płyty OSB (gr. 10 mm)
	E - blachy
	F - płyty PCV spienione miękkiej gr. min 6mm. - * 1)
	G - płyty z korka - gr. min 6mm.
	H - zamka
	I - daszka
	J - kłódki nierdzew. i wodoodpornej
2.	<b>Wykonanie :</b>
	A - napisu nazwy dzielnicy z herbem Krakowa
	B - malowania tablicy metalowej (po uprzednim oczyszczeniu) - * 2)
	- z drzwiczkami
	- bez drzwiczek , np.
	- typu mapy osiedla
	C - drobnych napraw konstrukcyjnych
	D - dodatkowej płyty ogłoszeniowej w dolnej części tablicy.
	E - demontaż i wywóz starej tablicy:
	- z fundamentem
	- bez fundamentu
	F - osadzenie tablicy
	G - demontaż i ponowny montaż (osadzenie) tablicy
	H - wymiana wsporników konstrukcji nośnej (z demontażem i montażem)
	I - usuwanie napisów, malunków skreśleń.
	J - czyszczenie szyb, pleksi.
	K - roboczogodziny
3.	<b>Wykonanie nowej tablicy informacyjnej (wg opisu w projekcie - zał. 1A) wraz z montażem (z osadzeniem w fundamencie), tablica malowana proszkowo i zabezpiecz. antykoro. nóg przy gruncie. * 3)</b>
	B - bez szyb/pleksi -malowana . proszkowo
	C - z szybami bezpiecznymi dwuwarstwowymi, tablica malowana proszkowo
	D - z pleksi , tablica malowana proszkowo
4.	<b>A - Tablica ze stali i żeliwa lakierowanego o wymiarach 250x175x18cm, malowana proszkowo (kolor grafit - RAL 7021) zgodnie z załącznikiem nr 1B</b>

5.	<b>Wykonania tabliczek z napisami dla zadań Budżetu Obywatelskiego. *4)</b>
	A – tabliczka na podkładzie A-3 na słupku i na fundamencie betonowym.
	B – tabliczka na podkładzie A- 4 na słupku i na fundamencie betonowym
	F- naklejka foliowa A-3 z wydrukiem tekstu (wraz z opracowaniem graficznym tekstu do wydruku.)
	G – naklejka foliowa A-4 z wydrukiem tekstu (wraz z opracowaniem graficznym tekstu do wydruku.)
	<b>Łączna wartość brutto :</b>

**Uwagi:**

- \*1) - Nie dopuszcza się łączenia płyty spienionej miękkiej PCV . Płyta winna koloru niebieskiego.
- \*2) - Wymaga się, aby na powierzchni oczyszczonej przed malowaniem nie występowały: rdza , słabo przylegające pozostałości starej farby i inne obce zanieczyszczenia.
- \*3) - Nowe tablice winny być malowane proszkowo na gorąco ( wszystkie rodzaje nowych tablic ) .
- \*4) - Wykonanie tabliczek z napisami dla zadań Budżetu Obywatelskiego na podstawie Zarządzenia PMK 2057/2017 z dnia 21.08.2017 r. oraz założeń Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa - dostępnych na stronach internetowych UMK BIP.



