







**Karty dokumentacyjne
otworów geotechnicznych
skala 1:50**

KoGeo Usługi Geologiczne Sąspów 219, 32-048 Jerzmanowice			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-1				Zał.nr: 3.1			
							Wiertnica: SAMGEO 30			
Miejscowość: Kraków Gmina: m. Kraków Powiat: m. Kraków Województwo: małopolskie			Obiekt: Budowa miejsc postojowych w os. Willowym Zleceniodawca: FHU REMAPOL Wiercenie: KoGeo Usługi Geologiczne Dozór geol.: Konrad Tucharz				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 204.35 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03-08			
	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.09	Nawierzchnia z betonu	-			
					0.40	nasyp budowlany (Gpi+gruz), brązowy	nB			tpl
					0.80	pył, brązowy	II	IIb		tpl/pl
			1.0		0.80	glina zwięzła, ciemnobrązowa	Gz	IV	w	tpl
			2.0		1.90	pył, brązowy	II	IIa	mw	pzw
					2.30	glina pylasta zwięzła, brązowa	GzZ	IV	w	tpl
			3.0		3.00					

KoGeo Usługi Geologiczne Sąspów 219, 32-048 Jerzmanowice			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-2					Zał.nr: 3.2		
Miejscowość: Kraków Gmina: m. Kraków Powiat: m. Kraków Województwo: małopolskie			Obiekt: Budowa miejsc postojowych w os. Willowym Zleceniodawca: FHU REMAPOL Wiercenie: KoGeo Usługi Geologiczne Dozór geol.: Konrad Tucharz					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 204.25 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2019-03-08		
1	Głębokość zwiarcia wody	3	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.03	Nawierzchnia asfaltowa	-			
					0.15	Podbudowa z betonu				
						nasyp budowlany (Ps), szary	nB			szg
			1.0		0.80	glina zwięzła, ciemnobrązowa	Gz	IV		
					1.30	glina pylasta, brązowa	Gπ	IIIa		tpl
			2.0		1.90	glina pylasta zwięzła, brązowa	Gπz	IV		
					2.40	pospółka, brązowa	Po	I		szg
			3.0		3.00					

KoGeo Usługi Geologiczne Sąspów 219, 32-048 Jerzmanowice			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer O-3				Zał.nr: 3.3			
							Wiertnica: SAMGEO 30			
Miejscowość: Kraków Gmina: m. Kraków Powiat: m. Kraków Województwo: małopolskie			Obiekt: Budowa miejsc postojowych w os. Willowym Zleceniodawca: FHU REMAPOL Wiercenie: KoGeo Usługi Geologiczne Dozór geol.: Konrad Tucharz				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
							Rzędna: 204.40 m n.p.m.			
							Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-03-08	
	Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.07	Nawierzchnia asfaltowa	-			
					0.15	Podbudowa z betonu				
						nasyp budowlany (Ps), szary	nB			szg
			1.0		0.70	glina zwięzła, ciemnobrązowa	Gz	IV	w	tpl
			2.0		1.80	pył, brązowy	Π	IIa	mw	pzw
					2.20	glina pylasta, brązowa	Gπ	IIIb		pl
					2.50	glina pylasta zwięzła, brązowo-szara	Gπz	IV	w	tpl
			3.0		3.00					