



Kraków, 29 marca 2021 r.

DU

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dotyczy: WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ODWODNIENIA DLA WYKONANIA CHODNIKA PRZY UL. ISEP NA ODCINKU OD UL. CUPLOWEJ DO POŁĄCZENIA Z ISTNIEJĄCYM CHODNIKIEM PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM „WIKLINOWA”.

W odpowiedzi na pismo znak DW.455.14.1.2021 w ww. sprawie, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma miejskiej sieci kanalizacji opadowej. Odprowadzenie wód można wykonać w oparciu o rów zlokalizowany w rejonie ul. Isep pod następującymi warunkami:

1. w przypadku konieczności rów przebudować,
2. należy dążyć do zaprojektowania rowu o nachyleniu skarp 1 : 1.5 i min. szerokości dna 0,6m,
3. jakość wód opadowych i roztopowych musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych,
4. wody opadowe należy tak odprowadzić, by nie zakłócać gospodarki wodnej sąsiednich działek,
5. projekt powinien zawierać obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla inwestycji i dla rowu,
6. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy dodatkowo dołączyć odpowiednie uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej,
7. uzgodnić projekt w KEGW, który będzie stanowić niezbędny element do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
8. studzienki wodościekowe winny być zaprojektowane z osadnikiem głębokości 0.8m,
9. do projektu, który należy uzgodnić w KEGW, dołączyć wersję elektroniczną zapisaną w formacie pdf i dwg.

Otrzymują:

1 x Adresat (bez zał)

1 x aa (WEU).

Adam Cebula
Z-ca Dyrektora
ds. Gospodarki Wodnej