

GZ.261.114.2022

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi – etap V odcinek od ul. Jesionowej do ul. Robla. Znak sprawy: 1/V/2022

Identyfikator postępowania: f4af193c-8365-4e09-8999-77d9b404fc17

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Część I pkt 1

W części I pkt 1 SWZ Zamawiający wprowadza ppkt h) o treści:

Całość zadania należy realizować zgodnie z „Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych” Dostępnymi na stronie internetowej WMK SA w Krakowie pod adresem: <https://www.wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/dla-projektanta/wytyczne-eksploatacyjne-w-zakresie-projektowania-realizacji-i-odbiorow-urzadzen-i-przylaczy-wodociagowych-i-kanalizacyjnych.html>

Część I pkt 12

Jest:

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.09.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Powinno być:

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **05.10.2022 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Część IX pkt 1

Jest:

Oferty należy składać nie później niż do dnia 05.07.2022 r. do godz. 10:00.

Powinno być:

Oferty należy składać nie później niż do dnia **08.07.2022 r.** do godz. **10:00.**

Część IX pkt 3

Jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.07.2022 r. o godzinie 12:00.

Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Powinno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **08.07.2022 r. o godzinie 12:00.**

Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Część III pkt 3 lit d) 1)

Jest:

1) wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na:

- budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości min. 1900 m²,
- budowie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ilości min. 3000 m²,
- budowie sieci oświetlenia ulicznego o długości min. 300m z montażem słupów i opraw oświetleniowych w ilości co najmniej 12 szt.,
- przebudowie sieci elektroenergetycznych: linii kablowych SN o długości min. 180m oraz napowietrznych linii o długości min. 80 m z montażem min. 5 słupów,
- przebudowie sieci teletechnicznej: kanalizacji o długości min. 150m oraz montażu słupów TT w ilości min. 4 szt. z przewieszeniem przewodów,
- budowie lub przebudowa sieci gazowej z PE min Ø180, min długość 160 m;
- budowie kanalizacji deszczowej : **materiał rur - żywice poliestrowe typ. CC-GRP,**
dn 400, min długość 70m;

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

- dn 500, min długość 100m
- dn 1000, min długość 350m
- dn 1200, min długość 200m
- dn 1400, min długość 100m
- budowie kanalizacji sanitarnej: materiał rur - kamionka
dn 400, min długość 350m
- budowie wodociągu : materiał rur - żeliwo sferoidalne
dn 200, min długość 300 m;
dn 150, min długość 25 m
dn 100, min długość 60 m
- budowie i montażu przepompowni prefabrykowanej: 1 szt.,
- budowie systemu sygnalizacji świetlnej (ze sterownikiem): 1 szt.

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań (umów).

Powinno być:

- 1) wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, okresie zrealizowali roboty budowlane polegające na:
 - budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości min. 1900 m²,
 - budowie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego w ilości min. 3000 m²,
 - budowie sieci oświetlenia ulicznego o długości min. 300m z montażem słupów i opraw oświetleniowych w ilości co najmniej 12 szt.,
 - przebudowie sieci elektroenergetycznych: linii kablowych SN o długości min. 180m oraz napowietrznych linii o długości min. 80 m z montażem min. 5 słupów,
 - przebudowie sieci teletechnicznej: kanalizacji o długości min. 150m oraz montażu słupów TT w ilości min. 4 szt. z przewieszeniem przewodów,
 - budowie lub przebudowa sieci gazowej z PE min Ø180, min długość 160 m;
 - budowie kanalizacji deszczowej : **materiał rur - żywice poliestrowe**,
dn 400, min długość 70m;
dn 500, min długość 100m
dn 1000, min długość 350m
dn 1200, min długość 200m
dn 1400, min długość 100m
 - budowie kanalizacji sanitarnej: materiał rur - kamionka
dn 400, min długość 350m

- budowie wodociągu : materiał rur - żeliwo sferoidalne
dn 200, min długość 300 m;
dn 150, min długość 25 m
dn 100, min długość 60 m
- budowie i montażu przepompowni prefabrykowanej: 1 szt.,
- budowie systemu sygnalizacji świetlnej (ze sterownikiem): 1 szt.

Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w zakresu robót budowlanych w ramach różnych zadań (umów).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

- 1 x strona internetowa prowadzonego postępowania
- 1 x aa GZ