

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439687-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Kraków: Roboty w zakresie naprawy dróg  
2022/S 155-439687**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 148-422354)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres pocztowy: ul. Centralna 53

Miejscowość: Kraków

Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

Kod pocztowy: 31-586

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: siedziba zamawiającego

E-mail: [sekretariat@zdmk.krakow.pl](mailto:sekretariat@zdmk.krakow.pl)

Tel.: +48 126167000

Faks: +48 126167417

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <https://zdmk.krakow.pl>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Naprawa i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do GMK w zakresie infrastruktury drogowej z podziałem na 4 obszary utrzymaniowe Obszar 2 Podgórze Dzielnice XI-XIII

Numer referencyjny: 15/VII/2022

**II.1.2) Główny kod CPV**

45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

- a)Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawach i remontach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej na obszarze 2 obejmującym Dzielnice XI-XIII
- b)Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: PPU zał. nr 2 do SWZ,Specyfikacji Technicznych zał. nr 8 do SWZ,Wykaz ulic zał. nr 9 do SWZ,Przedmiaru robót zał. nr 10 do SWZ.  
Szczegółowy rodzaj zamawianych prac określają przedmiary zawierające przewidywane ilości planowanych prac (ilości robót podane w przedmiarach są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb stwierdzonych w terenie)
- c)Termin wykonania: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
- d)Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 60 m-cy dla pozostałych prac i wbudowanych materiałów; pozostałe okresy gwarancji zgodnie §10 ust 1PPU

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

09/08/2022

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 148-422354](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

1.Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, okresie zrealizowali roboty budowlane na terenie miasta/aglomeracji miejskiej powyżej 200 tyś. mieszkańców polegające na wykonaniu:

- nakładek z mieszanki mineralno asfaltowych–170 000 m2
- rem. cząstkowych asfaltem lanym–130 ton
- rem. cząstkowych asfaltobetonem–130 ton
- wyk. nawierzchni bitumicznej SMA-10 000 m2
- wyk. warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS–15 000 m2
- wyk. nawierzchni tłuczniowych lub podbudów–30 000 m2
- wyk. nawierzchni chodników z płytek lub z kostki brukowej –20 000 m2
- wyk. krawężników kamiennych lub betonowych–3 000 mb
- wyk. nawierzchni z kamienia naturalnego-1 000 m 2
- wyk. zatoki autobusowej z betonu cementowego–1 szt.

- roboty utrzymaniowe na ter. zabytkowych obj. nadzorem Konserwatora Zabytków w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 200 tyś. mieszkańców polegające na wykonaniu nawierzchni granitowych–500 m2  
ww.prace mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

2.Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:osobami posiadającymi wykształcenie i kw. zawodowe:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min 3 letnie doświadczenie przy realizacji robót drogowych na terenach zabytkowych w miastach/aglomeracjach miejskich przy zabytkach wpisanych do

rejestr zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

•5 brygadami do wykonywania robót bitumicznych - 1 brygada powinna składać się z min. 4 osób

•5 brygadami do wykonywania prac brukarskich - 1 brygada powinna składać się z min. 4 osób

Uwaga, w/w brygady będą musiały zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych lokalizacjach, w związku z tym ich skład osobowy winien zagwarantować terminową realizację zleconych prac jednocześnie w różnych lokalizacjach.

3. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:

•termosy do transportu asfaltu lanego lub twardolanego min 8 t. 2 szt.

•termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 t. 4 szt.

•walec stalowo-gumowy 1-2 ton 2 szt.

•walec ogumiony 2 szt.

•walec stalowy wibracyjny 6-10 ton (w tym 1 z koszem) 2 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) 3 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych 1,2 m -2,5 m (umożliwiająca wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) 1 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych (umożliwiająca wbudowanie asfaltu lanego) 1 szt.

•koparka obrotowa 4 szt.

•samochody samowładowcze min. 10t. z tego minimum 50% spełniające normy spalania EURO 6, pozostałe nie mniejsze niż EURO 4 8 szt.

•samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) 2 szt.

•samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących 2 szt.

•frezarka do mas bitumicznych 0,5 m (do remontów cząstkowych) 2 szt.

•frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem 2 szt.

•mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.

•skraplarka do nawierzchni ( w tym jedna w pełni zautomatyzowana) 2 szt.

•zagęszczarki płytowe 8 szt.

•agregat prądotwórczy 4 szt.

•piła do cięcia asfaltu i betonu 4 szt.

•młoty do kucia asfaltu i betonu 4 szt.

•zamiatarka elewatorowa lub samojezdna 1 szt.

•wozidło do mas bitumicznych 2,5 ton 2 szt.

•układarka do poboczy 1 szt.

Wykonawca, który dysponuje sprzętem (bez operatora) jako np. użytkownik, najemca, dzierżawca czy leasingobiorca dysponuje nim jak właściciel. W związku z tym nie jest to dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. W takim przypadku Wykonawca nie musi wykazywać w ofercie podmiotu który np. użyczył lub wynajął mu sprzęt jako podmiotu udostępniającego mu zasoby a co się z tym wiąże nie musi przedkładać wraz z ofertą zobowiązania podmiotu.

Powinno być:

1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym, okresie zrealizowali roboty budowlane na terenie miasta/aglomeracji miejskiej powyżej 200 tyś. mieszkańców polegające na wykonaniu:

- nakładek z mieszanki mineralno asfaltowych – 170 000 m<sup>2</sup>
- rem. cząstkowych asfaltem litym – 130 ton
- rem. cząstkowych asfaltobetonem – 130 ton
- wyk. nawierzchni bitumicznej SMA-2 400 m<sup>2</sup>
- wyk. warstwy podbudowy lub wiążącej typu AC WMS – 15 000 m<sup>2</sup>
- wyk. nawierzchni tłuczniowych lub podbudów – 30 000 m<sup>2</sup>
- wyk. nawierzchni chodników z płytek lub z kostki brukowej – 20 000 m<sup>2</sup>
- wyk. krawężników kamiennych lub betonowych – 3 000 mb
- wyk. nawierzchni z kamienia naturalnego – 1 000 m<sup>2</sup>
- wyk. zatoki autobusowej z betonu cementowego – 1 szt.

- roboty utrzymaniowe na ter. zabytkowych obj. nadzorem Konserwatora Zabytków w miastach/aglomeracjach miejskich powyżej 200 tyś. mieszkańców polegające na wykonaniu nawierzchni granitowych – 500 m<sup>2</sup>  
ww. prace mogą być wykonane w ramach różnych zadań.

2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: osobami posiadającymi wykształcenie i kw. zawodowe:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń oraz posiadającą min 3 letnie doświadczenie przy realizacji robót drogowych na terenach zabytkowych w miastach/aglomeracjach miejskich przy zabytkach wpisanych do

rejestr zabytków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

•5 brygadami do wykonywania robót bitumicznych - 1 brygada powinna składać się z min. 4 osób

•5 brygadami do wykonywania prac brukarskich - 1 brygada powinna składać się z min. 4 osób

Uwaga, w/w brygady będą musiały zapewnić wykonywanie prac jednocześnie w różnych lokalizacjach, w związku z tym ich skład osobowy winien zagwarantować terminową realizację zleconych prac jednocześnie w różnych lokalizacjach.

3. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym, tj. następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi takimi jak:

•termosy do transportu asfaltu lanego lub twardolanego min 8 t. 2 szt.

•termosy do transportu betonu asfaltowego min. 8 t. 4 szt.

•walec stalowo-gumowy 1-2 ton 2 szt.

•walec ogumiony 2 szt.

•walec stalowy wibracyjny 6-10 ton (w tym 1 z koszem) 2 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych (w tym jedna gąsienicowa 2,5 – 5m z możliwością układania nawierzchni o szerokości do 7,5m) 3 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych 1,2 m -2,5 m (umożliwiająca wbudowanie masy bitumicznej na chodnikach) 1 szt.

•rozkładarka do mas bitumicznych (umożliwiająca wbudowanie asfaltu lanego) 1 szt.

•koparka obrotowa 4 szt.

•samochody samowładowcze min. 10t. z tego minimum 50% spełniające normy spalania EURO 6, pozostałe nie mniejsze niż EURO 4 8 szt.

•samochody ciężarowe z HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) 2 szt.

•samochód wraz z oznakowaniem do robót postępujących 2 szt.

•frezarka do mas bitumicznych 0,5 m (do remontów cząstkowych) 2 szt.

•frezarka do mas bitumicznych szerokości 1m z podajnikiem 2 szt.

•mechaniczna zalewarka do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco 1 szt.

•skraplarka do nawierzchni ( w tym jedna w pełni zautomatyzowana) 2 szt.

•zagęszczarki płytowe 8 szt.

•agregat prądotwórczy 4 szt.

•piła do cięcia asfaltu i betonu 4 szt.

•młoty do kucia asfaltu i betonu 4 szt.

•zamiatarka elewatorowa lub samojezdna 1 szt.

•wozidło do mas bitumicznych 2,5 ton 2 szt.

•układarka do poboczy 1 szt.

Wykonawca, który dysponuje sprzętem (bez operatora) jako np. użytkownik, najemca, dzierżawca czy leasingobiorca dysponuje nim jak właściciel. W związku z tym nie jest to dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego. W takim przypadku Wykonawca nie musi wykazywać w ofercie podmiotu który np. użyczył lub wynajął mu sprzęt jako podmiotu udostępniającego mu zasoby a co się z tym wiąże nie musi przedkładać wraz z ofertą zobowiązania podmiotu.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 16/08/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 18/08/2022

Czas lokalny: 10:00  
Numer sekcji: IV.2.6  
Zamiast:  
Data: 10/11/2022  
Powinno być:  
Data: 15/11/2022  
Numer sekcji: IV.2.7  
Zamiast:  
Data: 16/08/2022  
Czas lokalny: 12:00  
Powinno być:  
Data: 18/08/2022  
Czas lokalny: 12:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**