



Kraków, dnia 03.09.2019 r.

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Iwona Zakrzewska
FHU REMAPOL
Grzegorz Kalita
ul. Ciepłownicza 21
31- 574 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia tras mediów w ramach zadania pn.: „Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 11”.

Po rozpatrzeniu załączonej do wniosku dokumentacji w sprawie jw., Zarząd Dróg Miasta Krakowa **uzgadnia** budowę wpustów deszczowych wraz z przykanalikami oraz przebudowę : przyłączy oświetlenia ulicznego wraz ze słupami, sieci SN, sieci NN, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji pn.: „Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 11”, działka nr 150/4 obr. 45 Nowa Huta, w zakresie objętym projektem budowlanym branży drogowej uzgodnionym pismem znak: RU.461.1.276.2019 z dnia 08.05.2019 r., z następującymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Na czas prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów w rejonie planowanej inwestycji.
2. Roboty w zakresie budowy i przebudowy rozpatrywanej infrastruktury technicznej należy skoordynować z pracami drogowymi w ramach inwestycji pn.: „Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na osiedlu Centrum B w rejonie bloków 10 i 11”, dla której projekt budowlany branży drogowej został uzgodniony na warunkach określonych w piśmie znak: RU.461.1.276.2019 z dnia 08.05.2019 r. (na podstawie umowy nr 144/ZDMK/2019 z dnia 04.02.2019 r.).
3. Realizacja budowy i przebudowy przedmiotowej infrastruktury wyłącznie w koordynacji z planowaną rozbudową skrzyżowania.
4. Prace prowadzić w umocnionym wykopie wąskoprzestrzennym. Zasyp rozkopu wykonać gruntem zagęszczalnym, zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa wg normy PN-S-02205/1998 - „Roboty ziemne”.

5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy uzgodnić z użytkownikami lub zarządcami tych sieci.
7. Projekt oświetlenia należy przedłożyć do uzgodnienia w tutejszym Zarządzie.
8. Integralną częścią pisma jest opieczetowany załącznik graficzny – mapa syt.-wys.
9. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Załączniki:

1. mapa do celów projektowych

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

- 1 x Adresat wraz z załącznikiem,
- 1 x RU a/a (78006/2019, ID:1655593).