


Zasyp gruntem piaszczystym  
z zagęszczeniem warstwami do  
uzyskania wskaźnika zagęszczenia  
wg PN-S-02205/98

Obustronne umocnienie ścian wykopów  
wypraskami wg BN-83/8838-02

Zasyp gruntem sybkim bez grud i  
kamieni – zasypka żwirowo-piaskowa do  
wysokości 0,3–0,5m ponad wierzch rury  
z ubiciem

Podsypka piaskowo-żwirowa  
gr. 20 cm SKA90°



Szerokość wykopu:  
Dla kanału Ø200 szer wykopu 1,00 m

os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 e-mail: biuro@techmainz.pl www.techmainz.pl				Firma Inżynierska <b>TECHMA</b> NIP 628-167-63-98 REGON 120002807	
Zad. inwest./Obiekt budow.: ROZBUDOWA UL. SZAFRANA W KRAKOWIE					
Inwestor: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA REPREZENTOWANY PRZEZ DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA, UL. CENTRALNA 53 KRAKÓW					
Miejscowość/Adres KRAKÓW, UL. SZAFRANA, AL. SKRZYNECKIEGO					
Nazwisko	Spec./nr upraw.	Data	Podpis	Budowla:	ODWODNIENIE
Opracował:		07.19r.		Przedmiot rysunku:  PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP	
MARTA MARDYLA					
Projektował:	odwodnienie	07.19r.			
TOMASZ NIEDENTHAL	MAP/0106/POOS/06				
Sprawił:	odwodnienie	07.19r.			
BOGUMILA WISNIEWSKA	MAP/0122/POOS/06				
Stadium proj.:	Il. rys.	Nr rys.		Skala:	
PW	5	5		1:50	